



Kompletní přehled podlah 2017

Dřevo | Laminát | Lindura® | Nadura® | SilentTouch® | Puretec® | Korek | Přírodní linoleum | Příslušenství

100 PRO | design
KVALITNÍ | výroba
inovace

www.meister-podlahy.cz

Místa plná života.

MEISTER



Na titulní fotografii obálky: PD 450 Penta | Dub živý 8593 | kartáčování | mat-lak >>

>> Prvotřídní německá kvalita pro podlahu, stěny i strop.

Obsah

Lindura®	4
Dřevěné krytiny Longlife Parkett®	10
Laminátové krytiny	22
Nadura®	32
Designové krytiny – povrch SilentTouch®	36
Designové krytiny – povrch Puretec®	40
Korkové krytiny	42
Přírodní linoleum	43
Dekoratívni lišty	44
Příslušenství	46

Laminátová krytina Micala
Style Factory 6408
Imitace dřeva

Laminátová krytina Melango
Dub čpavkovaný 6035
Imitace dřeva

Laminátová krytina Talamo
Dub tmavý 6445
Imitace dřeva

Na fotografiích: HD 300 Lindura® | Dub rustikální bílá káva 8414 | přírodní olej | kartáčování

Ceny jsou platné do odvolání, minimálně do 31. 6. 2017.
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz

Verze 1017, © 2016/2017 Podlahy – Meister s.r.o., © 2016/2017 MeisterWerke Schulte GmbH



Link na webové stránky:
www.meister-podlahy.cz

Místa
plná života... >>

Nadpřirozeně odolná! Lindura® ve formátu zámeckých prken.

Argumenty mluvící ve prospěch kolekce dřevěných krytin MEISTER Lindura® :

- ušlechtilé, pečlivě vybrané suroviny | snadná instalace
- jednoduchá údržba | jedinečný vzhled | mimořádná odolnost

Lindura® – dva formáty XXL

Lindura je k dispozici ve dvou formátech zámeckých prken o tloušťce pouhých 11 mm. Mimořádně nízká montážní výška činí krytinu maximálně vhodnou pro renovace.

Lindura® – třídění

Díky použití technologie Wood-Powder získávají vyplněné praskliny, suky a póry zcela jedinečný, konvenční technologií nenapodobitelný, autentický vzhled.



Na první pohled:

Živé!

V tomto třídění nabízíme záměrně povrchy se strukturou a barevností odpovídající přírodnímu charakteru dřeva. Výrazné suky a dřevěná jádra jsou součástí živého vzhledu. Dírky a praskliny jsou dokonale vyplněny za použití technologie Wood-Powder.



Něco pro znalce:

Rustikální!

V tomto třídění záměrně nabízíme povrchy se silnou hrou barev a struktury. Větší suky, stejně tak jako vyspravené praskliny, patří k rustikálnímu charakteru plochy a jejich velikost, ani počet není nijak omezen. Přírodní živelný charakter určují velké suky a rozdílné silné praskliny vyspravené technologií Wood-Powder.

Lindura® Dřevo se silným charakterem

Živá atmosféra, čirá rustikalita,
mimořádná odolnost.

HD 300 LINDURA®

2600 mm

2200 mm

HD 300

šířka 270 mm

šířka 320 mm



Lindura®
To nejlepší
pódium pro chvíle
Vašeho života. >>



Lindura®
Více než jen dřevo.



S Lindurou představuje MEISTER další lahůdku. Použitá technologie **Wood-Powder** činí z normální dřevěné krytiny jedinečnou High-Tech inovaci. Světová novinka kombinuje dřevěnou nášlapnou vrstvu s materiálem Wood-Powder. Užité vrstva z ušlechtilého dřeva s veškerou bohatostí prasklin, suků a pórů poskytuje ten nejlepší předpoklad pro pevné spojení s práškem z přírodního materiálu Wood-Powder. Výsledkem jsou živá až rustikální zámecká prkna s přírodně olejovaným, nebo matně lakovaným, kartáčovaným povrchem a fascinujícím vzhledem. **Lindura®** se přitom vyznačuje pozoruhodnou odolností.




Označení „Real Wood“ garantuje, že dodávané dřevěné podlahy MEISTER nejsou jakýmkoliv způsobem imitovány, ale vždy se jedná o skutečné dřevo – čistě přírodní materiál.



MEISTER

HD 300



Lindura® znamená výraznou rustikalitu, protože jedinečný výrobní postup zdůrazní suky, praskliny i dřevěné póry. Díky podílu jemného prášku Wood-Powder je tak Lindura nejen mimořádně odolná, ale i z každého úhlu pohledu jedinečná.

1-lamela (zámecké prkno)



Matně lakovaný, nebo přírodně olejovaný povrch, podélná V-spára s čelní mikrosparou – u živého a Natur třídění

Nepravidelná podélná V-spára s čelní mikrosparou – u rustikálního třídění

Zámkový spoj: Masterclíc Plus

MEISTER záruka*
20 let při použití v obytných prostorech

Tloušťka: 11 mm

Rozměry:
2600 x 320 mm
2200 x 270 mm
(olejované povrchy)
2200 x 270 mm
(matně lakované povrchy)

m² v balení:
2600 x 320 mm:
3 lamely = 2,50 m²
2200 x 270 mm:
4 lamely = 2,38 m²

👉 = přírodní olej

HD 300 Lindura® | Dub rustikální 8410 | přírodní olej

POZOR AKCE!

Lindura®
dřevo se silným charakterem



1499 Kč
-1599 Kč

Dub Natur arkticky bílý 8516 | mat-lak | kartáčování



1449 Kč
-1555 Kč

Dub rustikální white washed 8425 | přírodní olej | kartáčování



1449 Kč
-1555 Kč

Dub živý white washed 8427 | přírodní olej | kartáčování




1499 Kč
-1599 Kč

Dub Natur Alabastr 8530 | mat-lak | kartáčování




1449 Kč
-1555 Kč

Modřín živý surový 8419 | přírodní olej | kartáčování



1449 Kč
-1555 Kč

Modřín živý 8418 | přírodní olej | kartáčování




1449 Kč
-1555 Kč

Dub rustikální surový 8413 | přírodní olej | kartáčování

POZOR AKCE!

Lindura®
dřevo se silným charakterem



1449 Kč
-1555 Kč

Dub živý 8417 | přírodní olej | kartáčování




1499 Kč
-1599 Kč

Dub Natur Crema 8525 | mat-lak | kartáčování



1449 Kč
-1555 Kč

Rustikální dub olivově šedý 8511 | struktura vintage | přírodní olej | kartáčování



1499 Kč
-1599 Kč

Dub Natur Karamel 8518 | mat-lak | kartáčování



1499 Kč
-1599 Kč

Dub Natur medový 8519 | mat-lak | kartáčování



1499 Kč
-1599 Kč

Dub Natur Titan 8524 | mat-lak | kartáčování



1499 Kč
-1599 Kč

Přírodní dub světlý 8521 | mat-lak | kartáčování



1499 Kč
-1599 Kč

Přírodní dub světle hnědý 8527 | mat-lak | kartáčování



1449 Kč
-1599 Kč

Dub rustikální jilově šedý 8411 | přírodní olej | kartáčování



1449 Kč
-1555 Kč

Dub rustikální 8410 | přírodní olej | kartáčování



1499 Kč
-1599 Kč

Rustikální dub 8520 | mat-lak | kartáčování




1649 Kč
-1777 Kč

Rustikální dub čpavkový 8513 | přírodní olej | kartáčování



1449 Kč
-1555 Kč

Dub rustikální bílá káva 8414 | přírodní olej | kartáčování




1449 Kč
-1555 Kč

Dub rustikální zlatohnědý 8514 | přírodní olej | kartáčování



1449 Kč
-1555 Kč

Dub rustikální black washed 8412 | přírodní olej | kartáčování




1449 Kč
-1555 Kč

Dub živý jilově šedý 8416 | přírodní olej | kartáčování




1599 Kč
-1749 Kč

Ořech americký živý 8523 | mat-lak



1449 Kč
-1555 Kč

Rustikální dub Kapučíno 8512 | přírodní olej | kartáčování



1599 Kč
-1749 Kč

Ořech americký surový 8522 | mat-lak



Longlife Parkett® Dřevo na celý život!

- LOGLIFE-PARKETT PENTA | PD 550
- LOGLIFE-PARKETT PENTA | PD 450
- LOGLIFE-PARKETT COTTAGE | PD 400
- LOGLIFE-PARKETT CLASSIC | PD 200
- LOGLIFE-PARKETT CLASSIC | PD 150
- LOGLIFE-PARKETT RESIDENCE | PS 500
- LOGLIFE-PARKETT RESIDENCE | PS 400
- LOGLIFE-PARKETT RESIDENCE | PS 300
- LOGLIFE-PARKETT STYLE | PQ 500
- LOGLIFE-PARKETT STYLE | PC 400
- LOGLIFE-PARKETT CLASSIC | PC 200

V našem sortimentu najdete **jedenáct kolekcí dřevěných krytin**, od celosvětově prvního podlahového prkna délky celé místnosti, až po klasické parkety určené pro diagonální pokládku. K výrobě celkem 195 nákladně zpracovaných povrchů se používá pouze vybrané ušlechtilé dřevo. Vědomě přitom upouštíme od použití tropických dřev. Veškeré podlahové krytiny MEISTER mají **pečeti FSC**. Všechny kolekce dřevěných krytin MEISTER vycházejí z osvědčené třívrstvé struktury s vysoce stabilní dřevovláknitou nosnou deskou **HDF AquaSafe**.



PD 400 Cottage | Pařený dub čpavkovaný Canyon 8301 | kartáčování | přírodní olej



PD 550 Penta | Dub živý 8091 | kartáčování | přírodní olej



Všem krytinám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi. Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.



Dřevěné krytiny MEISTER se mohou pyšnit natolik přesvědčivými technickými parametry, že jsme pro ně mohli zavést zcela nové označení kategorie: Longlife-Parkett®. Na krytiny Longlife-Parkett® je poskytována **ZÁRUKA NA 30 LET** garantující zákazníkovi vědomí, že se rozhodl pro opravdu premiumový produkt.



Označení „Real Wood“ garantuje, že dodávané dřevěné podlahy MEISTER nejsou jakýmkoliv způsobem imitovány, ale vždy se jedná o skutečné dřevo – čistě přírodní materiál.



Výrobky, které nesou značku FSC, obsahují dřevo ze vzorově spravovaných lesů a jiných kontrolovaných zdrojů. Certifikace se provádí podle pokynů Forest Stewardship Council.

PD 400
Ořech americký živý
8275 | mat-lak

PD 200 Classic
Dub rustikální zlatohnědý
8487 | kartáčování | mat-lak



PD 150
Dub výrazný 8532 |
kartáčování | přírodní olej



MEISTER

Longlife-Parkett®
zámecká prkna

Longlife-Parkett®
selská prkna

Longlife-Parkett®
parkety

Longlife-Parkett®
parkety

Longlife-Parkett®
štíhlá prkna

Longlife-Parkett®
čtverce

Longlife-Parkett®
speciální optika, bezespárová optika

PD 550 Penta přírodní olej	PD 450 Penta mat-lak	PD 400 Cottage mat-lak lak přírodní olej	PD 200 Classic mat-lak přírodní olej	PD 150 Classic mat-lak přírodní olej	PS 500 Residence mat-lak přírodní olej
Zámecká prkna ve dvou šířkách a délkách, pečlivě vybrané dekory z dubového dřeva a náročná technologie zpracování. Kolekce PD 550 Penta utváří elegantní a vzdušnou atmosféru prostoru.	Nová hvězda na nebi dřevěných krytin zářící matně lakovaným povrchem zdůrazňuje svůj vzhled hned dvěma šířkami, které je možno při pokládce vzájemně kombinovat.	Kolekce PD 400 Cottage je klasicismem našeho sortimentu dřevěných krytin. Selské prkno o délce 2,2 metry s podélnou V-drážkou je upraveno přírodním olejem, nebo matným, či naopak vysoce lesklým lakováním.	Tato kolekce Vám nabízí výběr dekorů dubového dřeva povrchově upraveného matným lakem a nově sedm dekorů s přírodním olejem, který zdůrazňuje jejich přirozený charakter.	Nová kolekce krátkých, jen 90 centimetrů dlouhých, prken s podélnou V-spárou. Kolekce PD 150 umožňuje použití "selské" optiky s hlubokým kartáčováním a olejováním, či lakovaným povrchem i v malých místnostech.	Back to the future: velkoformátové parkety pro diagonální pokládku jsou moderní interpretací klasického stromečkového vzoru Made in Germany. Fischgrät je ultimátní klasika pro fajnšmekry.
1-lamel (zámecké prkno)	1-lamel (výběrové zámecké prkno)	1-lamel (selské prkno)	1-lamel (selské prkno)	1-lamel (selské prkno)	1-lamel (parketa pro diagonální stromečkový vzor)
4 dubové povrchy olejované přírodním olejem, kartáčované, s nepravidelnou podélnou V-drážkou	6 dubových dekorů s kartáčováním povrchem ošetřeným bezúdržbovým 7-mi vrstevným matným lakem.	27 přírodních ol. povrchů, kartáčování, podélná V-drážka 32 lakovaných povrchů, kartáčování, podélná V-drážka.	7 dubových povrchů olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature® 9 dubových povrchů lakovaných 7-mi vrstevným matným lakem Duratec Plus®	4 dubové povrchy olejované přírodním olejem Wearthec Nature® 4 dubové povrchy lakované 7-mi vrstevným matným lakem Duratec Plus®	6 dubových povrchů olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature® 6 dubových povrchů lakovaných 7-mi vrstevným matným lakem Duratec Plus®
Nepravidelná podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka, čelní mikrospara	Podélná V-drážka, nepravidelná V-drážka, celoobvodová V-drážka	Podélná V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová, nepravidelná V-drážka
Zámkový spoj: Uniclic na podélné straně, na čelní straně spoj na pero – drážku	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Quadrocllic Plus
Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva
Tloušťka: 15 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm
Délky: 3650 4200 mm	Délka: 2400 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 2200 mm	Délka: 900 mm	Délka: 710 mm
Šířky: 220 260 mm	Šířky: 255 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 180 mm	Šířka: 142 mm (v jednom balení jsou 4 pravé a 4 levé lamely)
m ² v balení: 2 lamely = 1,6 / 2,18 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 2,45 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,58 m ²	m ² v balení: 6 lamely = 0,97 m ²	m ² v balení: 8 lamel = 0,81 m ²

PS 400 Residence lak	PS 300 Residence mat-lak přírodní olej	PQ 500 Style mat-lak přírodní olej	PC 400 Style přírodní olej	PC 200 Classic mat-lak přírodní olej
Tato unikátní kolekce z parket na HDF se zámkem UNICLIC se stala naší moderní interpretací klasických parketových podlah. Dělat osvědčené věci lépe a novým způsobem, to je naše nosná myšlenka.	Štíhlá prkna z vybraných druhů dřeva v harmonickém nebo živém třídění. Nové povrchové úpravy, například hrubá pilovaná struktura, umožní realizaci interiérových stylů.	Čtverce, stejně jako rybí kost, patří u dřeva ke klasickým technikám pokládky. To, co dříve existovalo jen v malém formátu, je dnes interpretováno velkoryse a nově.	Povrchy krytin této kolekce působí zároveň stylově, moderně a neobvykle. Výrazné praskliny a viditelné známky dlouholetého užívání, to jsou devizi této unikátní řady.	Kolekce dřevěných krytin PC 200 je vstupní bránou do světa kvalitních podlah z ušlechtilých dřev. Kolekce nabízí klasické parketové vzory a třídění od výběrového po rustikální.
1-lamel (parketa pro diagonální stromečkový vzor)	1-lamel (parketa pro celoobvodovou V-drážkou)	čtverec s celoobvodovou mikrosparou	3-lamel (asymetrická parketa)	3-lamel (parketa)
3 druhy lakovaných povrchů, částečně kartáčovaných	8 druhů povrchů olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature® 8 druhů povrchů lakovaných 7-mi vrstevným matným lakem Duratec Plus®	3 přírodně olejované povrchy, kartáčování 2 matně lakované povrchy, kartáčování	10 druhů dubových povrchů olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature®	24 dekorů lakovaných matným lakem 11 dekorů olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature®
Celoobvodová V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Bezespárová optika, speciální optika	Speciální optika, plaňkování, vintage vzhled	Bezespárová optika
Zámkový spoj: Uniclic	Zámkový spoj: Mastercllic	Zámkový spoj: Quadrocllic	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus
Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva
Tloušťka: 11 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13,5 mm	Tloušťka: 13 mm	Tloušťka: 13 mm
Délka: 500 mm	Délka: 1187 mm	Délka: 485 mm	Délka: 2400 mm	Délka: 2400 mm
Šířka: 100 mm (v jednom balení je 5 levých a 5 pravých lamel)	Šířka: 142 mm	Šířka: 485 mm	Šířky: 255 mm	Šířka: 200 mm
m ² v balení: 10 lamel = 0,5 m ²	m ² v balení: 6 lamel = 1,01 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 0,94 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 2,45 m ²	m ² v balení: 4 lamely = 1,92 m ²


*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

PD 450 Penta | Dub harmonicky krémově bílý 8596 | kartáčování | mat-lak

« Dřevo – zdraví, krása a elegance
pro každý den Vašeho života.






PD 550 Penta

1-lamela (zámecké prkno)



















PD 450 Penta

1-lamela (zámecké prkno)

























PD 400 Cottage

1-lamela (selské prkno)















PD 400 Cottage

1-lamela (selské prkno)



PD 200 Classic




















1-lamela (selské prkno)



« PD 450 Penta | Dub harmonický světlý 8176 | kartáčování | mat-lak




PS 500 Residence

1-lamela (parketa pro diag. stromechkový vzor)








PQ 500 Style

čtverec



















PC 400 Style


3-lamela (asymetrická parketa)




PC 200 Classic

3-lamela (parketa)






1-lamela (štíhlá prkna, selská prkna, zámecká prkna)



2-lamela



3-lamela (podélný parketový vzor)



Čtverce

Typy provedení

MEISTER® nabízí čtyři různé typy lamel.



Kombinace vybraných dekorů dřev s rozdílným zpracováním povrchů nabízí široký prostor k realizaci. Proti zátěži vysoce odolná dřeva specifického vzhledu a různé typy třídění umožňují na podlahové ploše docílit zcela rozdílných účinků.

Třídění povrchů >>

Dřevěné krytiny jsou přírodní výrobky. Rozdíly v barvě


a struktuře jsou spolehlivým znakem jejich pravosti.

Přímým působením slunečního záření dochází u dřeva k typickým

barevným změnám a dle intenzity a délky působení světla

dochází u světlých dřev k tmavnutí, případně žloutnutí.

Tmavá dřeva naopak dostanou v průběhu let světlejší odstín.




Harmonické třídění:

přirozená směs: pro "harmonické" třídění vybíráme ušlechtilá dřeva s klidným vzhledem a vyrovnanou přirozenou hrou barev s jen malým množstvím suků a černých jader. U kolekce ve formátu zámeckých prken PD 450 se mohou ojediněle vyskytovat ručně tmelené suky.



Ambiente:

Pro celkově klidný dojem: dřevěné dílce v tomto třídění vykazují přirozenou hru barev s malými sukly. Malé praskliny podtrhují vyrovnanou souhru živosti a elegance.



Živé třídění:

Do tohoto třídění jsme záměrně vybrali povrchy s takovou strukturou a barevností, která odpovídá přírodnímu charakteru dřeva. Zdravé suky, praskliny a hnědá jádra patří k živému obrazu tohoto třídění. Suky mohou být odborně zatmelené.

Akcent:

Podobně jako u "živého" třídění, jsme i zde vybrali dřeva se zajímavou hrou barev a struktury. Zdravé suky, praskliny a hnědá jádra podtrhují přirozený charakter. Ojedinělý akcent dodávají tomuto třídění záměrně nerovnoměrně špachtlované a vyspravené suky.



Mountain:

Vychází z třídění "markant" s veškerou silou barevnosti, struktury, větším množstvím prasklin a tmavých jader a markantních suků. Otvory po sucích, stejně jako praskliny jsou záměrně nerovnoměrně zatmeleny a vytlačeny dovnitř dílce.




Authentic:

Vychází z třídění "vital", otvory po sucích a praskliny jsou však u tohoto třídění zatmeleny záměrně nerovnoměrně a jsou vytlačeny dovnitř dílce. To propůjčuje položené ploše přirozený a velmi živý charakter.



Markant:

Zajímavá, silná hra struktury a barvy, podtrhuje charakter podlahové plochy. Praskliny, hnědá jádra, stejně jako markantní suky utvářejí silný výraz obrazu pokládky. Otvory po sucích a praskliny jsou řemeslně vyspraveny tmelem.




Vital:

Ušlechtilá dřeva s výraznou hrou barev a struktury jsou základem tohoto třídění. Větší suky a ojedinělé praskliny posilují celkově živý dojem. Otvory po sucích a praskliny jsou řemeslně vyspraveny tmelem.



Canyon:

U tohoto třídění jsou použity výhradně dubové povrchy s mimořádně silným rustikálním charakterem a výraznou hrou barev a struktury. Přírodní, živelný charakter podlahy podtrhují veliké suky a rozdílně široké praskliny, nerovnoměrně vyspravené tmelem a vtlačené dovnitř.



Country:

Ušlechtilá dřeva s výraznou hrou barev a struktury jsou základem pro toto třídění. Větší suky a praskliny jsou záměrně vyspraveny nerovnoměrně a vtlačeny dovnitř dílce. Společně s nepravidelně tvořenými spárami mezi jednotlivými parketami a dílci toto vytváří emocionálně silný charakter povrchu.




Rustikální třídění:

V tomto třídění záměrně nabízíme povrchy se silnou hrou barev a struktury podtrhující přirozený charakter dřeva. Větší suky, stejně tak jako vyspravené praskliny patří k rustikálnímu charakteru položené plochy. Vypadlé suky a praskliny jsou řemeslně vyspraveny tmelem.


Zušlechťující úpravy povrchů »

Povrchy upravované pomocí vysoce kvalitních olejů nebo laků podtrhují charakter dřeva a zajišťují odolnost a snadnou údržbu podlahy. Úpravy kartáčováním, vápněním a čpavkováním propůjčují povrchům výrazně intenzivní vzhled.



Vápnění

Vápnění zdůrazňuje fládrování dřeva a propůjčuje mu atraktivní vzhled. Po kartáčování je na povrch nanášena vápenná pasta, jejíž zbytky jsou po zaschnutí odstraněny a povrch je dále ošetřen olejem, UV-olejem nebo překryt přirozeně matným lakem. Pro vápnění je z důvodu velkých pórů mimořádně vhodné dubové dřevo.




Kartáčování

U kartáčování je povrch upraven ve speciálním pracovním kroku. Vzniklý reliéf podtrhuje rustikální efekt a může v závislosti na materiálu, ale i dílci od dílce přinášet rozdílný vzhled.




Barvená dřeva

Některé povrchy, jako např. Buk bílý, Dub bílý, Dub starošedý nebo Jasan bílý jsou tvořeny s pomocí pigmentovaných laků a olejů. To propůjčuje dílcům jedinečnou barevnost při zachování přírodní struktury dřeva. Podobně jako u vápnění je plocha po opracování dále olejována přírodními oleji, UV-oleji nebo přelakována.




Čpavkovaná dřeva

Při čpavkování reaguje tříslovina ve dřevě tak, že se dřevo nezvratně zbarví do hnědého až černohnědého odstínu. Řízením chemických procesů vznikají lehce čpavkované, světlehnědé povrchy. Rozdílné barevné odstíny v rámci jednotlivých dílců jsou pro tento přírodní produkt typické.




Struktura stavebního dřeva

V mnoha pracovních krocích opracovaný povrch vytváří nezměnitelnou strukturu rustikálně opotřebovaného dřeva.



Plaňkování

V průběhu náročného výrobního procesu jsou vytvořeny nerovnoměrné praskliny a spáry odpovídající vzhledu desítky let staré dřevěné krytiny podtrhující živelný charakter dřeva.




Dlabaný povrch

Individuální opracování vytváří jedinečnou zvlněnou strukturu povrchu pro obzvláště silný haptický zážitek.




Vzhled starého dřeva

Tato technika zušlechťení povrchu propůjčuje podlahám Longlife-Parkett® antický vzhled. Spojením náročného ručního opracování a nejmodernějších technologií vznikají dílce působící dojmem přirozeně zestárnutého dřeva.



Tepelně zpracovaná dřeva

Tepelným opracováním je dřevo, v podstatě bez zápachu, modifikováno. Získává tak vyšší rozměrovou stabilitu a teplý, červenohnědý barevný odstín s intenzivním výrazem. Tepelně zpracovaná dřeva jsou náchylná k blednutí působením UV-záření, což jejich přirozenou autenticitu ještě více podtrhuje.



Příčný řez pilou

U Longlife-Parkett® v provedení krytin s příčným řezem pilou jsou jednotlivé řezy vedeny napříč fládrováním. Jsou tak jasně viditelné i hmatatelné. Dojem je podtržen matnělesklou povrchovou úpravou.



3D struktura

Rozdílné tloušťky nášlapné vrstvy a hrubé kartáčování vytváří jedinečnou 3D optiku dílců, která podlaze propůjčuje mimořádný vzhled. Minimální rozdíl tloušťky jednotlivých parket v žádném případě neovlivňuje možnost každodenního používání.



PS 400 | Dub živý 8047 | lakování

Přírodní olejování – Weartec®Nature

Přírodní oleje a vosky jsou základem našich přírodně olejovaných povrchů krytin Longlife-Parkett®. Weartec®Nature proniká hluboko do dřeva a vytváří ochranný, aktivně prodyšný povrch. Touto formou zušlechťení dosahujeme přirozeného vzhledu s decentní dokonalostí povrchu podtrhující fládrování a strukturu dřeva. Přírodní olej působí jako přirozený regulátor vlhkosti a vytváří zdravé klima v místnosti. Všechny krytiny Longlife-Parkett® s povrchovou úpravou Weartec®Nature jsou již při dodání připraveny k pokládce, a nemusí tak po ní být dále olejovány. Přírodně olejované povrchy však přesto potřebují pravidelnou údržbu, která krytině dodá přirozenou patinu a mimořádnou odolnost. V případě nutnosti je možno tyto krytiny zbrusit a znovu naolejovat, či jinak opracovat.



Povrchové úpravy »

Duratec® Plus
Weartec® Nature

ZUŠLECHTĚNÍ | OCHRANA | EKOLOGIE



Lakování – Duratec®Plus

Přirozeně matné nebo vysoce lesklé lakování Duratec Plus dřevěných krytin Longlife-Parkett® je výjimečně odolné, lehce udržovatelné, neobsahuje rozpouštědla a je šetrné vůči životnímu prostředí. Plus v názvu povrchové úpravy je označením našeho speciálního sedmivrstvého složení laku se zohledněním možnosti případného zbrusení v budoucnosti. Lakování je prováděno bezformaldehydovými, UV-tvrzenými a ekologicky nezávadnými akrylovými laky. Duratec Plus nabízí jednoduchou a snadnou údržbu pro dlouhou životnost Vaší dřevěné krytiny.

Laminátové krytiny

Inspirováno přírodou.

LD 300 | 25 | LD 300 | 25 S MELANGO
 LD 300 | 20 | LD 300 | 20 S MELANGO
 LD 85
 LD 95 | LD 95 S
 LD 200 | LD 200 S MICALA
 LD 75 | LD 75 S
 LS 300 | LS 300 S TALAMO
 LC 200 | LC 200 S MICALA
 LC 75 | LC 75 S
 LC 55 | LC 55 S

V našem sortimentu naleznete **deset kolekcí laminátových krytin**, které jsou zárukou autentického vzhledu, odolnosti a jednoduché údržby. Toho dosahujeme díky vysokým standardům jakosti při zpracování a citu pro styl při výběru designů. Náš aktuální sortiment zahrnuje imitace dřev domácích i exotických dřevin, jakož i povrchy, které jsou napodobeninami dlaždic, břidlice, pískovce, mramoru nebo textilu. S výjimkou kolekce LB 85 je většina dekorů laminátových krytin MEISTER k dostání s integrovanou **protihlukovou podložkou SILENCE**.



Laminátová krytina LD 75 S | Dub Barista 6420 | imitace dřeva (WM)

Laminátová krytina Micala
 Dub Chianti 6392 | imitace dřeva

Laminátová krytina Melango
 Dub bílošedý 6277 | imitace dřeva



Všem krytinám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi. Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.



Jsme natolik přesvědčeni o kvalitě našich krytin, že vám poskytneme, v závislosti na kolekci, záruku v délce až 30 let*. MEISTER nabízí krytiny, které Vás i po mnoha letech nadchnou svým vzhledem, vysokou odolností vůči opotřebení i snadnou údržbou.

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



Společně s Asociací evropských výrobců laminátových krytin (EPLF) podporuje MeisterWerke Schulte GmbH. ekologickou výstavbu budov, která nemá negativní vliv na životní prostředí.



Jsme předsedajícími členy EPLF, aktivně se podílíme na výzkumu, vývoji a tvorbě evropských norem a standardů.



PEFC certifikace pro dosažení trvale udržitelného lesního hospodaření a zlepšení životního prostředí.



Bezespárová optika

Štíhlá prkna

LC 55 LC 55 S	LC 75 LC 75 S	LC 200 LC 200 S Micala	LS 300 LS 300 S Talamo
Robustní, snadno udržovatelná, moderní a přitom absolutně nadčasová. Kolekce laminátových krytin LC 55 v bezespárové optice, s moderními povrchovými úpravami, Vás ohromí nejen vzhledem, ale i robustností a snadnou údržbou.	Kolekce LC 75 je robustní 8 mm laminát v bezespárové optice v dekorech sledujících aktuální trendy. Zátěžová třída 32 umožňuje její využití i do středně zatěžovaných komerčních prostor.	Kolekce řady LC 200 Micala přináší vysokou odolnost a možnost použití v prostorách se zvýšenou vlhkostní zátěží.** Aktuální dekory v bezespárové optice a novými povrchovými úpravami Vás překvapí svoji autentičností.	Nová kolekce s vybranými povrchy a strukturami dokonale přizpůsobenými formátu úzkých prken. Kolekci Talamo je možno použít v prostorách se zvýšenou vlhkostní zátěží.**
1-lamela (prkno), 2-lamela, 3-lamela (parketa)	1-lamela (prkno), 2-lamela, 3-lamela (parketa)	1-lamela (prkno), 2-lamela, 3-lamela (parketa)	1-lamela (štíhlé prkno)
Třída mechanického namáhání: 23 31	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32
15 druhů povrchů	25 druhů povrchů	24 druhů povrchů	12 druhů povrchů
Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus
Bezespárová optika	Bezespárová optika	Bezespárová optika	Celoobvodová V-drážka
Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**
MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech
Rozměry: 1288 x 198 mm	Rozměry: 1288 x 198 mm	Rozměry: 1287 x 198 mm	Rozměry: 1287 x 140 mm
Tloušťka: 7 mm (8,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (9,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)
m ² v balení: 12 lamel = 3,06 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,55 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 2,55 m ² m ² v balení SILENCE: 9 lamel = 2,30 m ²	m ² v balení: 9 lamel = 2,29 m ² m ² v balení SILENCE: 7 lamel = 1,78 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 1,8 m ² m ² v balení SILENCE: 8 lamel = 1,44 m ²


Selská prkna

Formát dlažby

LD 75 LD 75 S	LD 200 LD 200 S Micala	LD 95 LD 95 S	LD 300 20 Melango LD 300 20 S Melango	LD 300 25 Melango LD 300 25 S Melango	LB 85
Kolekce LD 75 nahrazuje oblíbenou kolekci 8 mm laminátu LD 70. S celoobvodovou V-spárou, množstvím nových dekorech a zátěžovou třídou 32 se jedná o správnou volbu pro komerční i bytové prostory.	Kolekce řady Micala LD 200 přináší vysokou odolnost a možnost použití v prostorách se zvýšenou vlhkostní zátěží.** Harmonické kombinace dřevěných dekorech, vyražených struktur a podélných V-drážek podtrhují maximální autentičnost dekorech.	Mladší sestra oblíbené kolekce selských prken Melango Vás ohromí formátem širokých selských prken s celoobvodovou V-spárou, navíc s možností objednání v provedení SILENCE.	Selské prkno k nerozeznání od pravého dřeva. Autentický půvab různých druhů dřev dodává obraz dekoru po celé ploše každé podlahové lamely dlouhé více než dva metry. Velký výběr dekorech dubu. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**	Selské prkno v širokém formátu a s celoobvodovou V-drážkou. Autentický půvab různých druhů dřev dodává obraz dekoru po celé ploše každé podlahové lamely dlouhé více než dva metry. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**	Celoobvodové V-spáry dodávají položené ploše působivý vzhled. Dílce kolekce LB 85 ve formátu velkoformátové dlažby jen stěží rozeznáte od imitovaného kamene, či textilie.
1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (selské prkno)	1-lamela (široké selské prkno)	1-lamela (velkoformátová dlažba)
Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32
19 druhů povrchů	18 druhů povrchů	20 druhů povrchů	20 druhů povrchů	14 druhů povrchů	12 druhů povrchů
Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus	Zámkový spoj: Mastercllic Plus
Celoobvodová V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Podélná V-drážka	Celoobvodová V-drážka	Celoobvodová V-drážka
Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**	Antibakteriální a antistatická povrchová úprava. Vhodné pro použití do vlhkých prostor.**	Komplexní ochrana proti vlhkosti, systém AquaSafe
MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 25 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech 5 let při použití v komerčních prostorech
Rozměry: 1288 x 198 mm	Rozměry: 1287 x 198 mm	Rozměry: 2052 x 220 mm	Rozměry: 2052 x 208 mm	Rozměry: 2052 x 248 mm	Rozměry: 853 x 395 mm
Tloušťka: 8 mm (9,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm (10,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 9 mm (11,5 mm s nanesenou podkladovou vrstvou k izolaci proti kročejovému hluku)	Tloušťka: 8 mm
m ² v balení: 10 lamel = 2,55 m ² m ² v balení SILENCE: 9 lamel = 2,30 m ²	m ² v balení: 9 lamel = 2,29 m ² m ² v balení SILENCE: 7 lamel = 1,78 m ²	m ² v balení: 6 lamel = 2,71 m ² m ² v balení SILENCE: 5 lamel = 2,26 m ²	m ² v balení: 6 lamel = 2,56 m ² m ² v balení SILENCE: 5 lamel = 2,13 m ²	m ² v balení: 5 lamel = 2,54 m ² m ² v balení SILENCE: 4 lamely = 2,04 m ²	m ² v balení: 7 lamel = 2,36 m ²

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Laminátová krytina
LD 300 | 20 Melango
| Dub čpavkový 6035
| porsynchronní struktura (PS)



Kolekce jsou k dispozici i s integrovaným protihlukovým kaširováním za příplatek 55 Kč /m².



** Krytinu je možno použít v prostorách se zvýšenou, avšak ne-permanentní vlhkostní zátěží a/nebo v místnostech s periodicky se opakujícím zvýšením relativní vlhkosti vzduchu, jako jsou např. koupelny. Použití v mokřem prostředí, jako např. v saunách, sprchách, parních lázních a v místnostech vybavených odtokovými kanály, je vyloučeno. Louže/ostříkovou vodu je nutné nenechat na povrchu oschnout, ale ihned, nejdříve do 30 minut, setřít.



Kolekce jsou vybaveny speciálním povrchem se zvýšenou ořezuvzdorností a odolností proti poškrábání.


















Jedinečný zámkový systém pro rychlé a trvalé uzamčení spár. Kombinace patentovaného spoje s integrovaným perem v lamelě pro krátké strany a osvědčeného zámku Uniclic pracujícího s předpětím pro dlouhé strany zaručuje pohodlnou a bezproblémovou pokládku.

MEISTER



LC 55 | LC 55 S


























Bezspárová optika

 325 Kč Jasan arktik – bílý 6251 2 -lamela imitace dřeva (P)	 Javor 202 3-lamela imitace dřeva (P)	 Rozpraskaný dub Terra 6439 prkno imitace dřeva (WM)
 Dub marcipán 6268 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Buk 6201 3-lamela imitace dřeva (P)	 Dub Quinta 6406 1-lamela imitace dřeva (WM)
 Smrk bílý louhovaný 6378 prkno imitace dřeva (WM)	 Dub Marakéš 6396 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Pine Fancy 6438 2 -lamela imitace dřeva (P)
 Mystery – bílá 6419 1-lamela imitace (RP)	 Rozpraskaný dub 6258 prkno imitace dřeva (WM)	 Dub Patina wood 6398 1-lamela imitace dřeva (P)
 Jedlovec 6057 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub přírodní 6067 3-lamela imitace dřeva (P)	 Ořech 211 3-lamela imitace dřeva (P)

POZOR AKCE!





































LC 75 | LC 75 S

Bezspárová optika

 385 Kč 428-Kč White life 6390 2 -lamela 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Javor 202 3-lamela imitace dřeva (P)	 Dub bílý louhovaný 6181 1-lamela imitace dřeva (P)	 Dub Sedý 6442 1-lamela imitace dřeva (P)	 Smrk stříbrný 6004 1-lamela imitace dřeva (WM)
 Dub marcipán 6268 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Dub Markant surový 6273 prkno imitace dřeva (RP)	 Rozpraskaný dub Kapučino 6318 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Dub 6443 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub vápněný 6027 1-lamela imitace dřeva (P)
 Sea side 6417 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Buk 461 1-lamela imitace dřeva (P)	 Dub Barista 6420 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Buk 6201 3-lamela imitace dřeva (P)	 Doussie 6509 1-lamela imitace dřeva (P)
 Javor bílý 6003 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Dub Kapučino 6263 prkno imitace dřeva (WM)	 West side 6397 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Dub 462 3-lamela imitace dřeva (P)	 Ořech 211 3-lamela imitace dřeva (P)
 Javor 6007 2 -lamela imitace dřeva (P)	 Dub Taverna 6428 prkno imitace dřeva (WM)	 Škrábané dřevo 6422 2 -lamela imitace dřeva (WM)	 Dub 6441 1-lamela imitace dřeva (P)	 Ořech 6440 1-lamela imitace dřeva (WM)

LC 200 | LC 200 S Micala

Bezspárová optika

 579 Kč Modřín sněhobílý 6320 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Dub Casablanka 6414 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub Chianti 6392 1-lamela imitace dřeva (PS)	 679 Kč Dub bílý krycí 6536 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Dub tmavý 6445 1-lamela imitace dřeva (RP)
 Dub světlý 6444 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Dub louhovaný 6173 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Dub bílá káva 6267 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Dub Bodega 6403 1-lamela imitace dřeva (WM)	 Dub Arkadia 6412 1-lamela imitace dřeva (PS)
 Dub světlý 6011 3-lamela imitace dřeva (P)	 Dub Milano 6391 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub Trentino 6393 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Sea Side 6417 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Dub Verona 6447 1-lamela imitace dřeva (WM)
 Javor 6017 1-lamela imitace dřeva (P)	 Buk 6201 3-lamela imitace dřeva (P)	 Dub Muškát 6416 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub Vanilka 6265 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Dub Muškát 6416 1-lamela imitace dřeva (PS)
 Dub bílý písek 6431 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub 462 3-lamela imitace dřeva (P)	 Dub Provence 6394 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub Kapučino 6263 1-lamela imitace dřeva (WM)	
 Javor 202 3-lamela imitace dřeva (P)	 Dub Nova 6413 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Ořech 211 3-lamela imitace dřeva (P)	 Javor 6017 1-lamela imitace dřeva (P)	
 Královský buk 6388 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Dub přírodní Rustikál 6135 1-lamela imitace dřeva (MP)	 Dub Tundra 6415 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub přírodní 6446 1-lamela imitace dřeva (RP)	
 Dub Vitus 6430 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Dub Monclair 6432 1-lamela imitace dřeva (PS)	 Ořech Amore 6389 1-lamela imitace dřeva (RP)	 Dub Nova 6413 1-lamela imitace dřeva (PS)	

 není k dispozici v provedení SILENCE

Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.
Provedení SILENCE s příplatkem +55 Kč
Provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč

Laminátová krytina LD 75 S

| Dub Habanera 6429
| imitace dřeva (WM)



POZOR AKCE!

LD 75 | LD 75 S

Selská prkna

465 Kč 517 Kč		

LD 200 | LD 200 S Micala

Selská prkna



659 Kč		

LD 95 | LD 95 S

Selská prkna

699 Kč

LD 95 | LD 95 S

Selská prkna

LD 300 | 20 Melango

Selská prkna



779 Kč		

LD 300 | 25 Melango

Selská prkna



829 Kč	

LB 85

formát dlažby

679 Kč	

není k dispozici v provedení SILENCE. Uvedené ceny za m² jsou bez DPH. Provedení SILENCE s příplatkem +55 Kč. Provedení EXCLUSIVE s příplatkem +30 Kč.

MEISTER

Kvalita
skrz na skrz.

Vzhled, který
jde do hloubky »»


LAMINÁT CLASSIC | PREMIUM

Teprve, když kombinace
dekoru a struktury dokonale
imituje přírodní ideál, jsme
v MEISTERU spokojeni. Tak se
z laminátové podlahy stává
premiová kolekce MEISTER.



Pórsynchronní struktura (PS)

Struktury vyražené do povrchů
propůjčují laminátovým podlahám
MEISTERU ještě více autentičnosti. O to
více, jedná-li se o pórsynchronní tisk,
kdy póry a prohlubně přesně kopírují
dekor nacházející se pod nimi.



Surové dřevo (RP)

Ušlechtilá povrchová struktura
napodobující přirozený vzhled
neopracovaného nebo přírodně
olejovaného dřeva. Tato technika
zprostředkovává optický i hmatový
dojem čerstvě ohoblovaného dřeva.



Woodfinish (WF)

Hluboko vyražený reliéf podél
zobrazených vláken dřeva. Působí
dojemem kartáčovaného dřevěného
povrchu. Výsledkem je pravostrannost,
kterou nejen vidíte, ale můžete
se o ní přesvědčit i na dotek.

Woodfinish matný (WM)

Hluboko vyražený podélný
reliéf podtrhuje průběh vláken
imitovaného dřeva a působí
dojemem kartáčovaného
povrchu. Matný vzhled působí
na pohled i dotyk dojemem dřeva
olejovaného přírodním olejem.




Elegantní digitalpórsynchron (EP)

Tato ušlechtilá struktura vychází
z principu pórsynchronního tisku.
Vyražené póry přitom probíhají
paralelně s pod nimi zobrazenými
dřevěnými vlákny. V součinnosti
s matným povrchem je tak dosaženo
hedvábně matných a zároveň jemně
se třpytících pórů napodobujících
ušlechtilý vzhled dřeva.



Hrubá pilová struktura (S)

Laminátové podlahy s touto strukturou
napodobují řez pilou, tzv. katrování,
které probíhá příčně k podélné kresbě
dřeva (textuře). Struktura je autentická
na pohled i dotyk a je zvýrazněna
matnělesklou povrchovou úpravou.




Imitace kamene – porézní struktura (SP)

K docílení tohoto zcela speciálního
vzhledu je do povrchu podlahy
vyražena viditelná a hmatatelná
struktura kamene. Na pohled
vůbec nepoznáte rozdíl
od kamenné dlažby.



Matně – porézní struktura (MP)

Matné povrchy s jemnou
stejnou strukturou propůjčují
vybraným imitacím dřeva
elegantní a vznešený vzhled.



Porézní struktura (P)

Decentní, ale účinná: jemná porézní
struktura propůjčí laminátové
podlaze živý a autentický vzhled.
Individuální textura dřeva tak
působí mnohem autentičtěji.



Matný – lesklý vzhled (MG)

Neodolatelně krásná optika:
hedvábný lesk ve spojení s decentní
strukturou povrchu zdůrazňuje účinek
univerzálních odstínů a podtrhuje
vzhled letitého dřeva a textilií.

Nadura®

Nová třída ve světě podlahových krytin.

Tvrdá jako skála. >>
Hřejivá jako dřevo.

NADURA® | NB 400
NADURA® | NQ 500




Mnoho předností spojených v jednom produktu, to je pro MEISTER typické. A to platí i pro kolekce podlahových krytin Nadura®. Novinka z Meisteru nejen, že dobře vypadá, ale je i extrémně robustní a otěruvzdorná, dokonce víc než keramická dlažba!



Nadura® NB 400 | Metallic Vulcano 6485 | imitace kovu

Oproti dlažbě je přitom tichá při pochůzce a teplá na dotek. Těchto vlastností bylo dosaženo využitím inovativní nášlapné vrstvy z dřevěných vláken a minerálních látek. Dekory krytin Nadura® ve formátu čtverců a obdélníků jsou záměrně nadčasové a nenásledují tak žádný krátkodobý trend – timeless flooring at it's best.



Nadura® NB 400 | Pískovec světlešedý 6313 | imitace kamene

Nadura® NB 400 | Hickory betonově šedá 6223 | imitace






« **Extrémní zátěž?**
S Nadurou® žádný problém.



Ke kolekci Nadura® nabízíme speciální lištu 8PK potaženou materiálem Nadura® a svrchní plochou opatřenou krycí fólií s dekorem Edelstahl-ocel. Viz strany 44-45.

Podlaha Nadura®

NB 400



Nejvyšší odolnost, extrémní otěruvzdornost, homogenní nášlapná vrstva, nadčasový povrch, přírodní materiál, 3D struktura. Použití výhradně přírodních materiálů pro užitnou vrstvu i nosnou desku HDF.

Třída mechanického namáhání: 23 | 34

18 druhů povrchů

Celoobvodová mikropára

Zámkový spoj: Masterclíc Plus

MEISTER záruka*
Doživotní záruka na otěr při použití v obytných prostorech

Povrchová úprava:
Nadura® – powered
by Wood-Powder-Technology


Tloušťka: 10,5 mm

Rozměry: 853 x 395 mm



m² v balení:
5 lamel = 1,69 m²

NQ 500



Extrémní odolnost materiálu Nadura® v novém, čtvercovém formátu. Speciální zámkový spoj Quadroclíc Plus umožňuje kladení dílců bez přesahu. Šachovnice, nebo anglická vazba, rozhodnutí je na Vás. To vše v nejvyšší zátěžové třídě 34.

Třída mechanického namáhání: 23 | 34

8 druhů povrchů

Celoobvodová mikropára

Zámkový spoj: Quadroclíc Plus

MEISTER záruka*
Doživotní záruka na otěr při použití v obytných prostorech

Povrchová úprava:
Nadura® – powered
by Wood-Powder-Technology

Tloušťka: 10,5 mm

Rozměry: 485 x 485 mm



m² v balení:
6 lamel = 1,41 m²

NB 400

Nadura®



979 Kč
Pískovec světlý 6323
| imitace kamene



979 Kč
Pískovec světlešedý 6313
| imitace kamene



1029 Kč
Metallic světle šedá 6486
| imitace kovu



1029 Kč
Rustic kamenná šed 6481
| imitace



979 Kč
Břidlice šedá 6333
| imitace kamene



1029 Kč
Rustic krémově šedý 6480
| imitace



1029 Kč
Metallic šedá 6484
| imitace



979 Kč
Strukturovaný beton
teplá šedá 6314
| imitace



979 Kč
Hickory betonově
šedá 6223 | imitace




979 Kč
Pískovec stříbrošedý
6324 | imitace kamene



979 Kč
Břidlice arkticky šedá
6478 | imitace kamene



979 Kč
Pískovec šedoběžový
6302 | imitace kamene



1029 Kč
Metallic rez 6483
| imitace kovu



1029 Kč
Rustic titanově šedý 6479
| imitace




1029 Kč
Metallic Vulcano 6485
| imitace kovu




979 Kč
Siena šedá 6305
| imitace kovu




979 Kč
Břidlice antracit 6332
| imitace kamene



1029 Kč
Metallic antracit 6482
| imitace kovu



Laminát




Nadura

POZOR AKCE!

NQ 500

Nadura®



1099 Kč
1199 Kč
Krémová 6470
| imitace




Hedvábná šed 6471
| imitace




Jilově šedá 6472
| imitace



Betonově šedá 6477
| imitace



Šedá patina 6474
| imitace



Křemenná šed 6473
| imitace

MEISTER

Designové krytiny s povrchem **SilentTouch®**

Snadná údržba, teplý povrch, vysoká odolnost - svěží vítr pro váš domov.

DD 300 | DD 300 S CATEGA® FLEX
DC 75 | DC 75 S
DD 75 | DD 75 S
DD 85 | DD 85 S

Konečně designové krytiny, které nejen dobře vypadají, ale jsou i zdravotně nezávadné a přitom vysoce odolné. Designové krytiny MEISTER s povrchem SilentTouch® podtrhnou atmosféru Vašeho domova a propůjčí mu skvělý vzhled. Množství dekorů, od zcela přírodních, až po naprosto nezvyklé, nabízí nevídanou optickou různorodost. S pouhými 5 mm výšky, třemi formáty a osvědčeným zámkovým spojem multiclic jsou kolekce designových krytin MEISTER mimořádně vhodné pro renovační projekty i rekonstrukce. Povrch SilentTouch® je 100% bez obsahu PVC a změkčovadel!



schützt UMWELT und GESUNDHEIT











m
m
f
a

« SilentTouch® technologie

Užitná vrstva designových krytin MEISTER je vyrobena inovativní, patentovanou technologií SilentTouch®. Proto jsou tyto krytiny extrémně tiché, odolné, snadno udržovatelné a naprosto zdravotně nezávadné.



















SilentTouch®
Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

Designové krytiny s povrchem SILENT TOUCH®









DD 300 DD 300 S Catega® Flex	DC 75 DC 75 S	DD 75 DD 75 S	DD 85 DD 85 S
			
Catega® Flex je krásná jako dřevo, snadno udržovatelná jako laminát a přitom tichá a elastická. Kombinace formátu selského prkna, hluboce vyražených struktur, celoobvodových V-spár a vysoké odolnosti, činí z této kolekce volbu č. 1 i do vysoce namáhaných komerčních prostor.	SilentTouch® je speciální elastický polymerový povrch na bázi PUR neobsahující jakákoliv změkčovadla, je vysoce odolný a tvarově stabilní. Teplý povrch, mimořádná elasticita, vysoký útlum kročejového hluku a naprostá zdravotní nezávadnost činí z této krytiny bezkonkurenční produkt v klasické optice.	Požadujete moderní designovou krytinu ve formátu prken, ale nechcete dělat kompromisy v komfortu? Pak jsou designové krytiny kolekce DD 75 pro Vás ta pravá volba. Moderní povrchy se tu setkávají s moderní technologií výroby. Řešení s integrovanou protihlukovou podložkou SILENCE je, díky minimální montážní výšce, mimořádně vhodné pro renovace.	SilentTouch® je speciální elastický polymerový povrch na bázi PUR, neobsahující jakákoliv změkčovadla, je vysoce odolný a tvarově stabilní. Teplý povrch, mimořádná elasticita, vysoký útlum kročejového hluku a naprostá zdravotní nezávadnost, činí z této krytiny bezkonkurenční produkt ve formátu širokých prken.
Dynamický povrch SilentTouch® s celoobvodovou mikrospárou	Dynamický povrch SilentTouch® v bezspárové optice	Dynamický povrch SilentTouch® s celoobvodovou mikrospárou	Dynamický povrch SilentTouch® s celoobvodovou mikrospárou
1-lamela (selské prkno)	3-lamela (parketa)	1-lamela (prkno)	1-lamela (prkno)
			
Třída mechanického namáhání: 23 33	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32	Třída mechanického namáhání: 23 32
Tloušťka: 5 mm (6 mm SILENCE)	Tloušťka: 5 mm (6 mm SILENCE)	Tloušťka: 5 mm (6 mm SILENCE)	Tloušťka: 5 mm
MEISTER záruka 20 let při použití v obytných prostorech. 5 let při použití v komerčních prostorech.	MEISTER záruka 15 let při použití v obytných prostorech. 5 let při použití v komerčních prostorech	MEISTER záruka 15 let při použití v obytných prostorech. 5 let při použití v komerčních prostorech	MESITER záruka 15 let při použití v obytných prostorech. 5 let při použití v komerčních prostorech.
Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic	Zámkový spoj: Multiclic
Speciální nosná deska AquaSafe	Speciální nosná deska AquaSafe	Speciální nosná deska AquaSafe	Speciální nosná deska AquaSafe
Protiskluznost R9	Protiskluznost R9	Protiskluznost R9	Protiskluznost R9
Rozměry: 2150 x 216 mm	Rozměry: 1290 x 194 mm	Rozměry: 1290 x 194 mm	Rozměry: 1290 x 245 mm
m ² v balení: 7 lamel = 3,25 m ² m ² v balení SILENCE: 6 lamel = 2,79 m ²	m ² v balení: 12 lamel = 3,0 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,5 m ²	m ² v balení: 12 lamel = 3,0 m ² m ² v balení SILENCE: 10 lamel = 2,5 m ²	m ² v balení: 10 lamel = 3,16 m ² m ² v balení SILENCE: 8 lamel = 2,53 m ²

POZOR AKCE!

DD 300 | DD 300 S
Catega® Flex











 879 Kč -977 Kč Dub arktický bílý 6946 imitace dřeva (RP)	 Dub Karamel 6953 imitace dřeva (PS)	 Dub rozpraskaný Kapučino 6955 imitace dřeva (WM)
 Dub sukovitý krémově bílý 6947 imitace dřeva (RP)	 Dub Natur 6952 imitace dřeva (PS)	 Dub letitý jilově šedý 6941 imitace dřeva (WM)
 Javor surový 6944 imitace dřeva (PS)	 Dub Cognac 6949 imitace dřeva (PS)	 Jasan vintage 6950 imitace dřeva (PS)
 Jasan 6948 imitace dřeva (PS)	 Dub rustikální vápněný 6943 imitace dřeva (WM)	 Ořech 6945 imitace dřeva (PS)
 Dub Sahara běžový 6957 imitace dřeva (PS)	 Dub letitý 6954 imitace dřeva (WM)	
 Dub surový 6959 imitace dřeva (PS)	 Dub hroznový světlý 6940 imitace dřeva (WM)	
 Dub rozpraskaný světlý 6956 imitace dřeva (PS)	 Pinie letitá 6951 imitace dřeva (WM)	

DC 75 | DC 75 S

 779 Kč Javor 202 imitace dřeva	 Buk 6201 imitace dřeva	 Dub 6067 imitace dřeva	 Ořech 211 imitace dřeva
 Dub Cortona 6968 imitace dřeva	 Dub Cortona 6967 imitace dřeva	 Smokey wood světlé 6963 imitace dřeva	 Dub Reserva 6966 imitace dřeva














POZOR AKCE!

DD 75 | DD 75 S

 699 Kč -799 Kč White Island 6961 imitace dřeva	 Dub peprmint 6965 imitace dřeva	 Dub Catalana 6968 imitace dřeva	 Smokey wood tmavé 6964 imitace dřeva
 Dub Mill 6969 imitace dřeva	 Dub Cortona 6967 imitace dřeva	 Smokey wood světlé 6963 imitace dřeva	 Grey County 6962 imitace dřeva
 Dub Reserva 6966 imitace dřeva	 Dub Longbeach 6981 imitace dřeva		

POZOR AKCE!

DD 85 | DD 85 S

 829 Kč -921 Kč Dub Catalana 6968 imitace dřeva	 Smokey wood světlý 6963 imitace dřeva	 White Island 6961 imitace dřeva	 Dub Cortona 6967 imitace dřeva
 Dub Daytona 6982 imitace dřeva	 Grey County 6962 imitace dřeva	 Ceramica 6979 imitace kamene	 Dub Skořice 6965 imitace dřeva
 Atelier 6980 imitace kamene	 Smokey wood tmavé 6964 imitace dřeva	 Dub Mill 6969 imitace dřeva	 Břidlice 6978 imitace kamene
 Dub Longbeach 6981 imitace dřeva			

MEISTER

 - není k dispozici v provedení SILENCE

Uvedené ceny za m² jsou bez DPH. Ceny k provedení SILENCE na dotaz.
*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



DD 350 S TECARA

Designová krytina
bez obsahu PVC
pro Vaše zdraví
s povrchem Puretec®


DD 350 S TECARA



Jde to i bez vinylu (PVC), to přesvědčivě dokazuje tato exkluzivní kolekce designových krytin. Reliéf vyražený hluboko do povrchu přitom této krytině propůjčuje opravdu realistický dojem. A jak se na ní bydlí? Komfortně! O to se postarají pachově neutrální, tvarově stabilní povrchy bez obsahu PVC, dvě vrstvy ke kloubům šetrného korku a stabilizující nosná deska HDF. To vše dohromady dělá z této krytiny zdravý, hodnotný a zároveň ekologický produkt pro náročné individualisty. Designová krytina DD 350 S TECARA s povrchem Puretec® – 100% ekologická alternativa tvarově nestabilních, PVC obsahujících a ze zdravotního hlediska problematických krytin vinylových. Nyní v novém formátu širokého selského prkna a zátěžové třídě pro namáhané komerční prostory 33.

Designová krytina DD 350 S TECARA s povrchem Puretec®

DD 350 S TECARA



Celosvětově první designová krytina bez obsahu PVC, bez změkčovačů. Elastická, teplá, šetrná vůči kloubům. Povrch Puretec® je vyroben z pachově neutrálního a PVC neobsahujícího polyesteru (PET).

1-lamel (selské prkno)
Celoobvodová V-drážka



Třída mechanického
namáhání: 23 | 33

10 dekorů,
nášlap cca. 0,5 mm PET

Zámkový spoj: Masterclit Plus

MEISTER záruka*
20 let při použití v obytných
prostorech

Protihlukové korkové
kaširování 1 mm


Tloušťka: 9 mm

Rozměry: 2120 x 240 mm

m² v balení:
5 lamel = 2,54 m²

POZOR AKCE!

DD 350 S TECARA



Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.

*Záruka podle záručních podmínek MeisterWerke
naleznete na www.meister-podlahy.cz



Korkové krytiny

S veškerou silou přírody. >>

KD 300 S Puro

Korková krytina KD 300 S Puro

KD 300 S



1029 Kč
Vintage bílá 6823
| přírodní olej



989 Kč
Struktura střední
Cognac 6826
| přírodní olej



989 Kč
Struktura střední
surová 6825
| přírodní olej



989 Kč
Struktura střední
šedá 6821
| přírodní olej



989 Kč
Struktura střední
krémová 6819
| přírodní olej



989 Kč
Struktura střední
tmavohnědá 6820
| přírodní olej



989 Kč
Struktura střední
krémově šedá 6824
| přírodní olej



989 Kč
Struktura střední
Antracit 6822
| přírodní olej

Při navrhování této kolekce korkových krytin jsme mysleli především na vaše zdraví. Povrch je měkký, teplý, tichý a šetří vaše klouby. Přírodní olejování Wearthec Nature® napomáhá přirozené regulaci vlhkosti a dodává krytině přirozeně hedvábný vzhled.

Třída mechanického namáhání: 23

8 povrchů s celoobvodovou mikropárkou, olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature®

Zámkový spoj: Masterclíc Plus

MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech

Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého korku

Tloušťka: 10 mm, včetně 1 mm korkového protihlukového kaširování

Rozměry: 2120 x 240 mm

m² v balení: 5 lamel = 2,49 m²

☾ = přírodní olej

Všechny uvedené ceny za m² jsou bez DPH.
*Záruka podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Linoleum

100% přírodní klasika >>
od roku 1860.

LID 300 S Puro

Linoleum je přírodní produkt vyrobený z oleje lisovaného z lněných semen. Přidáním přírodní pryskyřice, vápence a dřevěné moučky vzniká prostřednictvím oxidace směs, která je zahřívána na předepsanou teplotu a nanese na jutový pás. Válcováním a sušením vznikne vysoce odolný produkt pro výrobu zdravých a ekologicky naprosto nezávadných, elastických kvalitních krytin. Krytiny z tohoto materiálu jsou vhodné nejen do silně namáhaných bytových prostor, ale i do silně namáhaných prostor komerčních. Krytiny z přírodního linolea MEISTER jsou navíc vybaveny korkovým integrovaným protihlukovým kaširováním o tloušťce 1 mm, které mimořádně zvyšuje komfort pochůzky.





MADE IN GERMANY




LID 300 S Puro | Ražený proužek tmavě hnědá 7307

Přírodní linoleum LID 300 S Puro

LID 300 S Puro




1079 Kč
Krémová 7300



1129 Kč
Teplá šedá 7301



1129 Kč
Šedá 7303



1079 Kč
Zlatohnědá 7305

Krytiny z přírodního linolea jsou přirozeně antistatické, antibakteriální, vysoce odolné a extrémně tvarově přesné. Novinkou je moderní formát širokých prken s celoobvodovou mikropárkou a zátěžová třída 33.

Třída mechanického namáhání: 23 | 33

8 povrchů s celoobvodovou mikropárkou

Zámkový spoj: Masterclíc Plus


MEISTER záruka* 10 let při použití v obytných prostorech

2,5 mm nášlap z přírodního linolea

Tloušťka: 10 mm, včetně 1 mm korkového protihlukového kaširování

Rozměry: 2120 x 240 mm

m² v balení: 5 lamel = 2,49 m²




1129 Kč
Cementově šedá 7302



1179 Kč
Ražený proužek
tmavě hnědá 7307




1079 Kč
Krémenná šed 7304



1079 Kč
Břidlice Antracit 7306

KD 300 Puro | Struktura střední krémová 6819 | přírodní olej

Korek je přírodní materiál získávaný z dorůstající kůry korkového dubu. Naše korkové krytiny jsou vyrobeny nejmodernějšími technologiemi na základě letitých zkušeností a splňují vysoké estetické i zdravotní požadavky. Korkové krytiny Meister mají pružný povrch, čímž při chůzi šetří klouby. Korkový povrch je pružný, tichý, teplý a příjemný na dotek. Kolekce KD 300 S je dodávána s povrchem ošetřeným přírodním olejováním Wearthec Nature® a přirozeně tak přispívá k zdravé atmosféře a regulaci vlhkosti v bytových, nebo komerčních prostorech s nižší intenzitou zátěže.



Pohlčení zvuku

Korek se používá v mnoha oblastech jako zvukový izolant - stejně tak je tomu i u korkových krytin MEISTER. Korkové protihlukové kaširování na spodní části každého dílce totiž v kombinaci s elastickou korkovou uživatelskou vrstvou činí tyto krytiny mimořádně tichými. To platí jak pro hluk v místnosti samotné, tak pro hluk v místnostech nacházejících se pod ní.



MEISTER

Lišty k designovým krytinám MEISTER s povrchem Puretec® a SilentTouch®.

Speciální lišty určené k designovým krytinám jsou k dispozici ve všech jejich dekorech v profilu 2 PK a 3 PK.



Cena od 107 Kč



Cena od 99 Kč

Mimořádně tvarově stabilní lišty potažené laminovanou fólií, dýhou, korkem, či materiálem Nadura® jsou určeny pro montáž prostřednictvím rychlomontážních spon PK, MK, nebo k alternativnímu typu montáže. V nabídce jsou lišty jak v profilech, jejichž dekory přesně odpovídají dekorům krytin, tak v profilech s dekory určenými pro univerzální použití.

Lišty k dřevěným krytinám Longlife Parkett® a Lindura®.

Olejované a lakované, dýhované lišty v profilech 1 MK, 2PK a 3 PK jsou k dispozici ve všech dekorech krytin MEISTER Longlife Parkett® a Lindura® s výjimkou dekoru Modřín 1015.



Cena od 95 Kč



Cena od 99 Kč



Cena od 105 Kč



Cena od 105 Kč



Cena od 125 Kč

Lišty k laminátovým krytinám MEISTER.

Lišty v profilech 2 PK a 3 PK jsou k dispozici ve všech dekorech laminátových krytin MEISTER.



Cena od 96 Kč



Cena od 107 Kč



Cena od 67 Kč



Cena od 132 Kč



Cena od 129 Kč

Univerzální a renovační obvodové lišty.

Všechny univerzální lišty jsou k dispozici v bílém provedení a v provedení s přetřítelnou fólií. Jiné dekory, např. Antracit, ušlechtilá ocel, apod. nejsou k dispozici ve všech profilech.



Cena od 109 Kč



Cena od 135 Kč



Cena od 74 Kč



Cena od 94 Kč



Cena od 120 Kč



Cena od 149 Kč



Cena od 85 Kč



Cena od 79 Kč

Lišty s jádrem MDF

VE VŠECH DEKORECH KRYTIN MEISTER.

Vysoká odolnost a tvarová stabilita >>>

15 PROFILŮ | VÍCE JAK 200 DEKORŮ

Lišty ke krytinám MEISTER Nadura® a LID 300 S Puro.

Dekory krytin Nadura® a LID 300 S, jsou k dispozici v profilu 8 PK (Nadura®) a 8 PKE (LID 300 S Puro). 8 PK jsou potaženy materiálem Nadura®, 8 PKE jsou určeny pro vložení dekoračního pásu.



Cena od 149 Kč

Lišty ke korkovým krytinám MEISTER.

Lakované lišty potažené korkovou dýhou jsou k dispozici ve všech dekorech korkových krytin MEISTER v profilech 1 MK, 2 PK a 3 PK.



Cena od 119 Kč



Cena od 147 Kč

Všechny uvedené ceny jsou za bm bez DPH.
*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Přehled příslušenství

Dokonalé zakončení
– detaily, které sedí. >>

- 1 Univerzální profily**
Odborné řešení přechodů, ukončení a dilatačních spár.



- 2 Univerzální profil na hrany schodů**
Díky vhodným profilům lze schody podlahovými dílci MEISTER snadno obkládat.



- 3 Obvodové lišty**
Nabízíme Vám velké množství profilů ve všech dekorech laminátových, dřevěných a korkových krytín MEISTER.



- 4 Hranaté obvodové lišty**
Tyto lišty moderního čtyřhranného tvaru jsou k dispozici v 16ti variantách povrchu, včetně bílé přetíratelné fólie umožňující barevná sladění s jakýmkoliv tónem.



- 5 Hranaté obvodové lišty (bez přířazení)**
Elegantní klasika, kterou můžete kombinovat s jakoukoliv krytinou.



- 6 Podkladové materiály (bez přířazení)**
Optimální podklad pro účinnou kročejovou izolaci a ochranu proti prostorovému hluku.



- 7 Stropní ukončovací lišty**
Tři různé ukončovací profily zajistí čisté zakončení stěn a stropu.



- 8 Rohové lišty**
Optimálně uzpůsobené speciální lišty pro mnoho typů rohů, hran a úhlů.



- 9 LED – vestavná a podlahová světla**
Naše vestavná světla, jako např. FLAT – Quadro jsou optimálně vhodná jako orientační osvětlení a jsou přesvědčivá kompaktními rozměry.



- 10 LED - panelová světla**
Vhodné pro montáž na zeď i strop, stejně tak jako k osvětlení schodů.



Dokonalý dojem vzniká teprve tehdy, jsou-li veškeré prvky v místnosti optimálně sladěny. K tomu slouží například vhodné stropní a panelové

lišty, či ukončovací a speciální přechodové profily. Také světla mohou prostřednictvím individuálních světelných efektů přispět k celkové atmosféře prostoru. Aby jste se z krásy Vaší podlahy mohli těšit mimořádně dlouho, nabízíme Vám pro ni i vhodné prostředky údržby.



- 15 Čisticí prostředky (bez přířazení)**
Nabízíme kompletní sortiment prostředků údržby pro všechny typy podlahových krytín MEISTER.



- 14 Svítidla pro povrchovou montáž**
Mnohostranně použitelná svítidla dávají možnost výběru mezi teplou bílou nebo ostrou studenou barvou světla.



- 13 Zápustná světla**
Moderní světelný program nabízející LED, nízkonapěťová i vysokonapěťová světla otevírá množství kreativních možností přímého i nepřímého osvětlení.



- 12 Regálová lišta**
Pokud jsou panely SP 400 vybaveny elektricky vodivou regálovou lištou, je možno je vybavit dekorativními světlými, nebo podsvětlenými policovými díly.



- 11 Podsvětlené skleněné police**
K dekorativním účelům a k navození správné atmosféry prostoru je možné systémové panely SP 400 vybavit skleněnými podsvětlenými policovými díly.



MEISTER





Příplatek jen
55 Kč/m²
bez DPH.


» „Tichý laminát“



Patentovaná technologie SILENCE.
Těžká elastická podložka zajišťuje optimální plošné položení.
Vynikající výsledky při pokládce na podlahové topení.
Výrazný útlum prostorového a kročejového hluku.
Odpadá nutnost použití protihlukové a vyrovnávací podložky.
Rychlejší a jednodušší pokládka.
Bezkonkurenční výrobek na trhu.

SILENCE

Kolekce dostupné s kročejovou podložkou silence:
LC 55 S, LC 75 S, LD 75 S, LD 95 S, LC 200 S, LD 200 S,
LS 300 S, LD 300 S | 20, LD 300 S | 25



100 PRO | design
KVALITNÍ | výroba
inovace

www.meister-podlahy.cz

Místa plná života.